

外来化学療法 投与計画書

腫瘍内科 nabPAC療法

29-055

アブラキサン(壊死性) 260mg/m²

| | | | | | | |
|--------|--|-------------------|----------|----------------|-------------|---------|
| ID | : | 身長 | : | cm | | |
| フリガナ | : | 体重 | : | kg | | |
| 患者氏名 | : | 体表面積 | : | m ² | | |
| | : | クレアチニン | : | mg/dL | | |
| 生年月日 | : | M・T・S | | 年 | 月 | 日生まれ |
| 治療計画 | 外来初回治療日 | 平成 年 月 日より | コース目 day | 開始 | 予定コース数 | 薬剤師1次監査 |
| | | | | | 評価コース数 | |
| 外来担当医: | PHS | 記載医師 | PHS | ① | 薬剤師 2次監査 | ① |
| Rp | | 投与スケジュール:1コース21日間 | day1 | day8 | day15 | |
| 1本目 | 末梢主管点滴注射 デカドロン(6.6) 生食 100mL | 6.6mg | ● | × | × | |
| 投与時間 | | 30分 | | | | |
| 2本目 | 末梢主管点滴注射 アブラキサン _____mg 生食 _____mL (5mg/mLへ調製) 30分 (_____年 _____月 _____日 _____%doseへ減量) | | ● | × | × | |
| 投与時間 | | | | | | |
| 3本目 | 末梢主管点滴注射 生食 50mL | | ● | × | × | |
| 投与時間 | | 全開 | | | | |

1. その他連絡事項

アブラキサン1V:100mg/生食20mL

インラインフィルターがついたルートの使用不可