

外来化学療法 投与計画書

腫瘍内科 ストレプトゾシン療法 (daily)

29-151

ザノサー (壊死性) 500mg/m²

ID	:	身長	:	cm			
フリガナ	:	体重	:	kg			
患者氏名	:	体表面積	:	m ²			
		クレアチニン	:	mg/dL			
生年月日	:	M・T・S	年	月	日	生まれ	
治療計画	外来初回治療日	平成 年 月 日より	コース目 day	開始	予定コース数	評価コース数	
外来担当医:	PHS	記載医師	:	PHS	⑩	薬剤師 2次監査 ⑩	
Rp		投与スケジュール: 1コース42日間	day1	day2~5	day6	... day42	
1本目	末梢主管点滴注射 生食 500mL	* イメンド125mg: ザノサー開始1時間から1時間半前に服用	●	×	×	×	×
投与時間		* 主管開始1.5時間後より開始	●	×	×	×	×
2本目	末梢側管点滴注射 アロキシ (0.75) 0. 75mg デカドロン (6.6) 6. 6mg デカドロン (1.65) 3. 3mg 生食 100mL		●	×	×	×	×
投与時間	2時間	30分					
3本目	末梢主管点滴注射 ザノサー _____ mg 生食 100mL		●	×	×	×	×
投与時間	30分	(年 月 日 %doseへ減量)					
4本目	末梢主管点滴注射 生食 250mL		●	×	×	×	×
投与時間	1時間						

1本目	末梢主管点滴注射 生食 500mL	* イメンド80mg: 午前中に服用	×	day2~5	×	×	×
投与時間		* 主管開始1.5時間後より開始	×	day2~5	×	×	×
2本目	末梢側管点滴注射 デカドロン (6.6) 6. 6mg デカドロン (1.65) 3. 3mg 生食 100mL		×	day2~5	×	×	×
投与時間	2時間	30分					
3本目	末梢主管点滴注射 ザノサー _____ mg 生食 100mL		×	day2~5	×	×	×
投与時間	30分	(年 月 日 %doseへ減量)					
4本目	末梢主管点滴注射 生食 250mL		×	day2~5	×	×	×
投与時間	1時間						

1. その他連絡事項

* イメンド5日間服用 (day1はザノサー開始1時間から1時間半前にイメンド125mgを服用)