

外来化学療法 投与計画書

腫瘍内科 G-CapeOX+トラスツズマブ療法 初回8mg

29-602A

ID	:	身長	:	cm	オキサリプラチン(炎症性) 130mg/m ² ゼローダ(内服) トラスツズマブ(起炎症性)(初回) 8mg/kg	
フリガナ	:	体重	:	kg		
患者氏名	:	体表面積	:	m ²		
	:	クレアチニン	:	mg/dL		
生年月日 : S・H・R 年 月 日生まれ					薬剤師1次監査	年 月 日
治療計画	外来初回治療日 年 月 日より コース目 day 開始			予定コース数 評価コース数	⑤	薬剤師 2次監査 ⑤
外来担当医:	PHS	記載医師		PHS		
Rp	投与スケジュール: 1コース21日間			day1	day8	day15
1本目	末梢主管点滴注射 生食 50mL 投与時間 ルートプライミング用 全開			●	×	×
2本目	末梢主管点滴注射 トラスツズマブBS _____mg 生食 250mL 投与時間 90分 (_____年 _____月 _____日 _____%doseへ減量)			●	×	×
3本目	末梢主管点滴注射 アロキシ(0.75) 0.75mg デカドロン(6.6) 6.6mg 生食 100mL 投与時間 30分			●	×	×
4本目	末梢主管点滴注射 オキサリプラチン _____mg 5%ブドウ糖液 250mL 投与時間 2時間 (_____年 _____月 _____日 _____%doseへ減量)			●	×	×
5本目	末梢主管点滴注射 5%ブドウ糖液 50mL 投与時間 全開			●	×	×
内服処方	ゼローダ _____mg 1日2回 朝夕食後 14日間 ゼローダの内服 day1夕食後からday15朝食後まで (体表面積) 1.36m ² 未満: :2400mg/body/day 1.36m ² 以上1.66m ² 未満: 3000mg/body/day 1.66m ² 以上1.96m ² 未満: 3600mg/body/day 1.96m ² 以上 :4200mg/body/day			day1夕～day15朝		×

1. その他連絡事項

2020年10月 ルートプライミング用生食追加
2020年10月 ハーセプチン→トラスツズマブBSに変更
2017年3月 エルブラット→オキサリプラチンへ変更
2017年1月19日作成