## 外来化学療法 投与計画書

## 呼吸器内科 CBDCA+GEM療法

| ID                   |               | 白. 巨                                     |                | 1 ,,    | 59-006         |
|----------------------|---------------|--|----------------|---------|----------------|
|                      | ;<br>         | 身長 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | cm             |         | ムシタビン 1000mg/㎡ |
| フリガラ                 | Γ :           | 体重 :                                     | kg             | 1       | カルボプラチン AUC=5  |
| 患者氏                  | :名 :          | 体表面積 :                                   | m <sup>*</sup> | 1       |                |
|                      | · <b>-</b>    | クレアチニン:                                  | mg/dL          |         |                |
| 生年月                  | 日 : S·H·R 年   | 月 日生まれ                                   |                | 薬剤師1次監査 | 年 月 日          |
| 公床到                  | 外来初回治療日       | 予定コ・                                     | 一ス数            |         |                |
| 治療計                  | 一 年 月 日より     | コース目day 開始 評価コ・                          | 一ス数            |         | 薬剤師 🙃          |
| ~! + <del>-</del> 10 | <u> </u>      | DHC                                      | PHS            | Ð       | 2次監査           |
| 外来担                  | .当医:          | 記載医師                                     |                |         |                |
| Rp                   |               | <br>投与スケジュール:1コース21日間                    | day1 day8      | day15   |                |
|                      | 末梢主管点滴注射      | 技子ハックユール・「コーハと「口間」                       | • X            | X       |                |
| 144                  | パロノセトロン(0.75) | 0. 75mg                                  | _ ^            | ^       |                |
|                      |               | _  |                |         |                |
|                      | デカドロン(6.6)    | 13. 2mg                                  |                |         |                |
|                      | 生食 100mL      |  |                |         |                |
| 投与時間                 |               | 30分                                      |                |         |                |
| 2本目                  | 末梢主管点滴注射      |  | • ×            | ×       |                |
|                      | ピリントばく.       |  |                |         |                |
|                      | ゲムシタビン        | mg                                       |                |         |                |
|                      | 生食 100mL      |  |                |         |                |
| 投与時間                 |               | 30分                                      |                |         |                |
| 12 3 - 3 1-3         | (年月日          | %doseへ減量)                                |                |         |                |
| 3本目                  | <u> </u>      | /0003C 4//线 <u>丰</u> /                   | • ×            | ×       |                |
| 040                  |               |  | ^              | ^       |                |
|                      | カルボプラチン       | mg                                       |                |         |                |
|                      |               |  |                |         |                |
|                      | 5%ブドウ糖液 250mL | 004                                      |                |         |                |
| 投与時間                 |               | 60分                                      |                |         |                |
|                      | (年月日          | %doseへ減量)                                |                |         |                |
| 4本目                  | 末梢主管点滴注射      |  | • ×            | ×       |                |
|                      | 生食 100mL      |  |                |         |                |
| 投与時間                 |               | 全開                                       |                |         |                |
|                      |               |  |                |         | =              |
| 1本目                  | 末梢主管点滴注射      |  | ×              | ×       |                |
|                      | デカドロン(6.6)    | 6. 6mg                                   |                |         |                |
|                      | 生食 100mL      | _  |                |         |                |
| 投与時間                 |               | 30分                                      |                |         |                |
|                      | 末梢主管点滴注射      | 6673                                     | ×              | ×       |                |
| 240                  |               |  | ^              | ^       |                |
|                      | ゲムシタビン        | mg                                       |                |         |                |
|                      | 生食 100mL      |  |                |         |                |
| 投与時間                 |               | 30分                                      |                |         |                |
|                      | (年月日          | %dose <b>へ</b> 減量)                       |                |         |                |
| 4本目                  | 末梢主管点滴注射      |  | ×              | ×       | 1              |
|                      | 生食 100mL      |  |                |         |                |
| 投与時間                 |               | 全開                                       |                |         |                |
| 这一中间                 |               | ᆂᇑ                                       |                |         | j              |

1. その他連絡事項

薬剤師への指導依頼(治療内容と注意点の説明、有害事象評価等およびそれらの情報提供)
 ☑ 依頼する □ 依頼しない