

外来化学療法 投与計画書

呼吸器内科 ペメトレキセド療法

59-019

ID	:	身長	:	cm	ペメトレキセド(起炎症性) 500mg/m ²	
フリガナ	:	体重	:	kg		
患者氏名	:	体表面積	:	m ²		
	:	クレアチニン	:	mg/dL		
生年月日 : M・T・S 年 月 日 生まれ					薬剤師1次監査	
治療計画	外来初回治療日 平成 年 月 日より	コース目 day	開始	予定コース数	年 月 日	
				評価コース数		
外来担当医:	PHS	記載医師	PHS	④	薬剤師 2次監査 ④	
Rp	投与スケジュール: 1コース21日間			day1	day8	day15
1本目	末梢主管点滴注射 デカドロン(6.6) 生食 100mL 13.2mg			●	×	×
投与時間	30分					
2本目	末梢主管点滴注射 ペメトレキセド _____mg 生食 100mL			●	×	×
投与時間	10分 (年 月 日 %doseへ減量)					
3本目	末梢主管点滴注射 生食 100mL			●	×	×
投与時間	全開					

1. その他連絡事項

【ペメトレキセドに対するプレメディケーション】

*ビタミンB12 1mg【ex:メチコバル®】の筋注を投与開始少なくとも7日前に投与し、

投与期間中、最終投与日から22日目まで9週ごとに投与する。

*葉酸0.5mg【ex:バンピタン®】を投与開始7日以上前より連日経口投与し最終投与日から22日目まで可能な限り投与する。