外来化学療法 投与計画書

呼吸器内科 CBDCA+PACWeekly療法

ID	:	身長 :		cm	パ	クリタキセル	70mg/m ²
フリガラ	F :	体重 :		kg	:	カルボプラチ	ン AUC=6
患者氏	名 :	体表面積 :		<u>m</u> / JI			
		クレアチニン:		mg/dL			
生年月	日 : S•H•R 年	月 日生まれ			薬剤師1次監査	年	月 日
ᄼᆄ	······ 外来初回治療日	予定コ	一ス数		来州即「久盖直		,, <u> </u>
治療計		コース目day 開始 評価コ	ース数		(FI)	薬剤師	(FI)
外来担	l D	HS 記載医師 :		PHS	₽Đ	2次監査	ΕĐ
Rp	**************************************	 设与スケジュール : 1コース28日間	day1	day8	day15	day22	
	インラインフィルターつきのルートを	使用					
1本目	末梢主管点滴注射		•	×	×	×	
	パロノセトロン(0.75)	0. 75mg					
	デカドロン(6.6)	6. 6mg					
	デカドロン(1.65)	1. 65mg					
	ファモチジン(20)	20mg					
	ポララミン(5)	5mg					
	生食 100mL						
投与時間		30分					
2本目	末梢主管点滴注射		•	×	×	×	
	パクリタキセル	mg					
	生食 250mL						
投与時間		60分					
	(年 月 日	_%dose へ 減量)					
3本目	(年月日 末梢主管点滴注射		•	×	×	×	
	カルボプラチン	mg					
	5%ブドウ糖液 250mL						
投与時間		60分					
	(年月日 末梢主管点滴注射	_%doseへ減量)					
4本目	末梢主管点滴注射		•	×	×	×	
	生食 100mL	A 88					
投与時間		全開					
	インラインフィルターつきのルートを						
1本日	末梢主管点滴注射	Ç/II	×	•	•	×	
	デカドロン(6.6)	6. 6mg		-			
	デカドロン(1.65)	1. 65mg					
	ファモチジン(20)	20mg					
	ポララミン(5)	5mg					
	生食 100mL	S					
投与時間		30分					
	末梢主管点滴注射		×	•	•	×	
	パカロカナムロ						
	パクリタキセル	mg					
	生食 250mL	224					
投与時間	<i>(</i>	60分					
2 🛨 🗗	(年月日	_%doseへ減量)					
3本目	末梢主管点滴注射 生食 100mL		×			×	
投与時間	工及 TOOME	全開					
メール回	1	<u> </u>					

1. その他連絡事項

薬剤師への指導依頼(治療内容と注意点の説明、有害事象評価等およびそれらの情報**提供**4年2月指導依頼の文言追加
☑ 依頼する □ 依頼しない 2024年2月グラニセトロン→パロノセリーンへ変更

4年2月グラーゼトロン→ハロノゼトロンへ変更 2021年8月ポララミン追加 2020年10月ラニチジン→ファモチジンへ変更 2016年11月 レイアウト変更

2016年7月 ザンタック→ラニチジンへ変更 2013年2月 レジン・番号変更 後発品へ変更 2010年3月16日作成

外来化学療法 投与計画書

呼吸器内科 CBDCA+PACWeekly療法