外来化学療法 投与計画書

呼吸器内科 CBDCA+VP-16療法

			1 Á E			1		59-072
ID	:		身長 :		cm		エトポシド	100mg/m ²
フリガラ	ナ :		体重:		kg m	:	カルボプラチ	ン AUC=6
患者氏	·名 ·		体表面積 :		m			
	, ш		クレアチニン:		mg/dL			
生年月	日 : S·H·R 年	月	日生まれ			薬剤師1次監査	年	月日
治療計				コース数				
/口7只口	年 月 日より		ス目day 開始 <mark>評価</mark>	コース数		印	薬剤師	(FI)
外来担当医:		PHS	記載医師		PHS		2次監査	4 19
Rp		投与ス		間 day1	day2、3	day8	day15	
1本目	末梢主管点滴注射	122 3	,, = ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	•	×	×	×	
	パロノセトロン(0.75)		0. 75mg					
	デカドロン(6.6)		6. 6mg					
	生食 100mL		3					
投与時間			30分					
	末梢主管点滴注射		•	•	×	×	×	
	エトポシド	mg						
	生食 500mL	0	1					
投与時間	工及 GOOME		2時間					
IX-J-14 IDI	(年月日	%d	ose へ 減量)					
3本目	末梢主管点滴注射		<u> </u>	•	×	×	×	
–								
	カルボプラチン		mg					
	5%ブドウ糖液 250mL		_					
投与時間			60分					
	(年月日	%d	oseへ減量)					
4本目	末梢主管点滴注射			•	×	×	×	
	ソルデム3A 200mL		4 n±88					
投与時間			1時間					
1本日	末梢主管点滴注射			×		×	×	
וידים	デカドロン(6.6)		6. 6mg					
	生食 100mL		o. ong					
投与時間			30分					
	末梢主管点滴注射		30/J	×		×	×	
2本口				^		^	^	
	エトポシド	_mg						
	生食 500mL							
投与時間			2時間					
	(年月日	%d	ose へ 減量)					
4本目	末梢主管点滴注射			×	•	×	×	
	生食 100mL		A 88					
投与時間			全開					

1. その他連絡事項

薬剤師への指導依頼(治療内容と注意点の説明、有害事象評価等およびそれらの情報提供)
 ☑ 依頼する □ 依頼しない