

外来化学療法 投与計画書

呼吸器内科 アテゾリズマブ+CBDCA+nab-PAC療法

59-207

テセントリク 1200mg/body
カルボプラチン(炎症性)AUC=6
アブラキサン(壊死性) 100mg/m²

ID	:	身長	:	cm		
フリガナ	:	体重	:	kg		
患者氏名	:	体表面积	:	m ²		
	:	クレアチニン	:	mg/dL		
生年月日	:	S・H・R	:	年 月 日	生まれ	
治療計画	外来初回治療日	年 月 日	より	コース目	day 開始	予定コース数 評価コース数
外来担当医:	PHS	記載医師	:	PHS		薬剤師 2次監査
Rp		投与スケジュール:1コース21日間		day1	day8	day15
内服	入室時イメンド125mg 1カプセル服用			●	×	×
	day2以降 イメンド80mg 1カプセル朝食後 2日分			day2-3	×	×
	インラインフィルター (0.2~0.22μm)つきのルートを使用					
1本目	末梢主管点滴注射			●	×	×
投与時間	テセントリク 1200mg 生食 250mL 初回60分 2回目30分 (年 月 日 %doseへ減量)					
2本目	末梢主管点滴注射			●	×	×
投与時間	生食 50mL 全開					
	インラインフィルターつきの ルート不可					
3本目	末梢側管点滴注射			●	×	×
投与時間	アロキシ(0.75) 0.75mg デカドロン(6.6) 6.6mg 生食 100mL 30分					
4本目	末梢側管点滴注射			●	×	×
投与時間	生食 50mL 全開					
5本目	末梢側管点滴注射			●	×	×
投与時間	アブラキサン _____ mg 生食 _____ mg(5mg/mLへ調製) 30分 (年 月 日 %doseへ減量)					
6本目	末梢側管点滴注射			●	×	×
投与時間	生食 50mL 全開					
7本目	末梢側管点滴注射			●	×	×
投与時間	カルボプラチン _____ mg 5%ブドウ糖 250mL 1時間 (年 月 日 %doseへ減量)					
8本目	末梢側管点滴注射			●	×	×
投与時間	生食 50mL 全開					

	インラインフィルターつきのルート不可					
1本目	末梢主管点滴注射			×	●	●
投与時間	デカドロン(6.6) 6.6mg 生食 100mL 30分					
2本目	末梢主管点滴注射			×	●	●
投与時間	生食 50mL 全開					
3本目	末梢主管点滴注射			×	●	●
投与時間	アブラキサン _____ mg 生食 _____ mL(5mg/mLへ調製) 30分 (年 月 日 %doseへ減量)					
4本目	末梢主管点滴注射			×	●	●
投与時間	生食 50mL 全開					

1. その他連絡事項