

外来化学療法
投与計画書

デュルバルマブ+トレメリムマブ+CBDCa+nab-PTX療法

呼吸器内科

ID : _____		身長 : _____ cm		59-212B	
フリガナ : _____		体重 : _____ kg		イジユド 75mg/body	
患者氏名 : _____		体表面积 : _____ m ²		イミフィンジ 1500mg/body	
		クレアチニン : _____ mg/dL		(体重30kg以下は20mg/kg)	
生年月日 : S・H・R _____ 年 月 日 生まれ				カルボプラチン AUC=6	
				アブラキサン 100mg/m ²	
治療計画		外来初回治療日 年 月 日より		薬剤師1次監査	
		コース目day 開始		年 月 日	
外来担当医:		PHS 記載医師		PHS	
				薬剤師 2次監査	
Rp		投与スケジュール: 1コース21日間		day1 day8 day15	
1本目		インラインフィルター (0.2~0.22μm) 付きのルートを使用			
末梢主管点滴注射				● × ×	
イジユド 75mg					
生食 50mL					
投与時間 1時間					
(_____ 年 月 日 %doseへ減量)					
2本目				● × ×	
末梢主管点滴注射					
生食 50mL					
投与時間 全開					
3本目				● × ×	
末梢主管点滴注射					
イミフィンジ 1500mg					
生食 100mL					
投与時間 1時間					
(_____ 年 月 日 %doseへ減量)					
4本目				● × ×	
末梢主管点滴注射					
生食 50mL					
投与時間 全開					
5本目		インラインフィルター付きの ルート不可			
末梢側管点滴注射		パロノセトロン(0.75) 0.75mg		● × ×	
生食 50mL		デカドロン(6.6) 6.6mg			
投与時間 30分		生食 100mL			
6本目				● × ×	
末梢側管点滴注射					
生食 50mL					
投与時間 全開					
7本目				● × ×	
末梢側管点滴注射					
アブラキサン _____ mg					
生食 _____ mg(5mg/mLへ調製)					
投与時間 30分					
(_____ 年 月 日 %doseへ減量)					
8本目				● × ×	
末梢側管点滴注射					
生食 50mL					
投与時間 全開					
9本目				● × ×	
末梢側管点滴注射					
カルボプラチン _____ mg					
5%ブドウ糖 250mL					
投与時間 1時間					
(_____ 年 月 日 %doseへ減量)					
10本目				● × ×	
末梢側管点滴注射					
生食 50mL					
投与時間 全開					
1本目		インラインフィルター付きのルート不可		× ● ●	
末梢主管点滴注射					
デカドロン(6.6) 6.6mg					
生食 100mL					
投与時間 30分					
2本目				× ● ●	
末梢主管点滴注射					
生食 50mL					
投与時間 全開					
3本目				× ● ●	
末梢主管点滴注射					
アブラキサン _____ mg					
生食 _____ mL(5mg/mLへ調製)					
投与時間 30分					
(_____ 年 月 日 %doseへ減量)					
4本目				× ● ●	
末梢主管点滴注射					
生食 50mL					
投与時間 全開					

薬剤師への指導依頼(治療内容と注意点の説明、有害事象評価等およびそれらの情報提供)
 依頼する 依頼しない

外来化学療法
投与計画書

呼吸器内科
デュルバルマブ+トレメリムマブ+CBDCA+nab-PTX療法

1. その他連絡事項