## 外来化学療法 投与計画書

## 呼吸器内科、呼吸器外科、腫瘍内科 オシメルチニブ+CDDP+ペメトレキセド療法

												59-214
ID	:				身長				cm		タグリッソ 8	0mg/body
フリガナ :					体重:				kg	ペメトレキセド 500mg/㎡		
患者氏名 :					体表面積 :				m¹	シスプラチン 75mg/㎡		
心口以					クレア	チニン	:		mg/dL			
生年月	日 :	S•H•R	年	月	日生	まれ				薬剤師1次監査	年	月日
ᄼᄼᇠᆔ	. का	外来初回治療	日				予定コ·	一ス数		200		
治療計	一曲	年 月	日より	コース	ス目day	開始	評価コ			印	薬剤師	(FI)
外来担	当医:	PHS 記載医師			1		PHS		2次監査	(FI)		
Rp				投与スク	ナジュール	›: 1⊐—	ス21日間	day1	day8	day15		
内服	入室時	アプレピタント125						•	×	×		
	day2以阝		゚゚タント80	mg 1力	プセル朝	食後 2	日分	day2-3	×	×		
1本目	硫酸Mg	ぎ点滴注射 補正液1mEq/mL ギン酸K点滴静注液 00ml						•	×	×		
投与時間	120	001112	1時間									
	末梢主管生食 5	管点滴注射 OOmL		パロノセ デカドロ デカドロ	管点滴注 zトロン(0 iン(6. 6 iン(1. 6 iOOmL	). 75) )	0. 75mg 6. 6mg 3. 3mg	•	×	×		
投与時間							20分					
3本目				末梢側	管点滴注	射		•	×	×		
投与時間				ペ <i>ナ</i> ト 生食 1	レキセ   00mL	· <u> </u>	mg 10分					
汉一小门门				( 年	月E	1 %	doseへ減量)					
4本目					管点滴注		1000 IXE	•	×	×		
投与時間			1時間				全開					
5本目		育点滴注射 ド注(20) OmL	20mg					•	×	×		
投与時間			全開									
6本目		管点滴注射 『ラチン						•	×	×		
			_mg									
40. to n# 88	生食 2	50mL	O.III									
投与時間	<i>(</i>	8 8 8	2時間							1		
7本日	( <sub>年_</sub> 末档主作	<sup>月</sup> 日%dd <b>言点</b> 滴注射	Jser <b>、</b> i <u>《東)</u>						×	×		
	硫酸Mg	補正液1mEq/mL ギン酸K点滴静注液										
投与時間			1時間									
内服処方	<u>タグ</u>	<u>タグリッソ 80mg</u> 1日1回服用						21日間服用				
i e												

☑ 依頼する □ 依頼しない

外来化学療法 投与計画書 呼吸器内科、呼吸器外科、腫瘍内科 オシメルチニブ+CDDP+ペメトレキセド療法