

外来化学療法
投与計画書

呼吸器外科・呼吸器内科・腫瘍内科
【術前】ペムブロリズマブ+CDDP+GEM療法

59-217

キイトルーダ 200mg/body
ゲムシタビン 1000mg/m²
シスプラチン 75mg/m²

ID	:	身長	:	cm	
フリガナ	:	体重	:	kg	
患者氏名	:	体表面積	:	m ²	
	:	クレアチニン	:	mg/dL	
生年月日 : S・H・R 年 月 日生まれ					
治療計画	外来初回治療日 年 月 日より		コース目 day 開始	予定コース数 評価コース数	
外来担当医:		PHS	記載医師 :	PHS	
Rp	投与スケジュール: 1コース21日間				
内服	入室時アブレピタント125mg 1カプセル服用		day1	day8	day15
	day2以降 アブレピタント80mg 1カプセル朝食後 2日分 デカドロン(0.5) 1日8mg 食後 2日分		day2-3 day2-3	×	×
1本目	末梢主管点滴注射		●	×	×
投与時間	キイトルーダ 200 mg 生食 100mL 30分 (年 月 日 %doseへ減量)				
2本目	末梢主管点滴注射 生食 50mL		●	×	×
投与時間	全開				
3本目	末梢主管点滴注射 硫酸Mg補正液1mEq/mL 4mL L-アスパラギン酸K点滴静注液 10mL 生食 500mL		●	×	×
投与時間	1時間				
4本目	末梢主管点滴注射 生食 500mL		●	×	×
投与時間	末梢側管点滴注射 パロノセトロン(0. 75) 0. 75mg デカドロン(6. 6) 6. 6mg デカドロン(1. 65) 3. 3mg 生食 100mL 30分				
5本目	末梢側管点滴注射		●	×	×
投与時間	ゲムシタビン _____mg 生食 100mL 30分 (年 月 日 %doseへ減量)				
6本目	末梢主管点滴注射 フロセミド注(20) 20mg 生食 50mL		●	×	×
投与時間	全開				
7本目	末梢主管点滴注射		●	×	×
投与時間	シスプラチン _____mg 生食 250mL 2時間 (年 月 日 %doseへ減量)				
8本目	末梢主管点滴注射 硫酸Mg補正液1mEq/mL 4mL L-アスパラギン酸K点滴静注液 10mL 生食 500mL		●	×	×
投与時間	1時間				

1本目	末梢主管点滴注射 デカドロン(6. 6) 6. 6mg 生食 100mL 30分	×	●	×
2本目	末梢主管点滴注射 ゲムシタビン _____mg 生食 100mL 30分 (年 月 日 %doseへ減量)	×	●	×
3本目	末梢主管点滴注射 生食 100mL 全開	×	●	×

1. その他連絡事項
薬剤師への指導依頼(治療内容と注意点の説明、有害事象評価等およびそれらの情報提供)
☒ 依頼する ☐ 依頼しない

外来化学療法
投与計画書

呼吸器外科・呼吸器内科・腫瘍内科
【術前】ペムブロリズマブ+CDDP+GEM療法