

外来化学療法
投与計画書

呼吸器内科・呼吸器外科・腫瘍内科
【術前】ペムブロリズマブ+CBDCA+GEM療法

59-218

キイトルーダ 200mg/body
ゲムシタビン 1000mg/m²
カルボプラチン AUC=5

ID	:	身長	:	cm		
フリガナ	:	体重	:	kg		
患者氏名	:	体表面積	:	m ²		
		クレアチニン	:	mg/dL		
生年月日 : S・H・R 年 月 日生まれ						
治療計画		外来初回治療日 年 月 日より コース目day 開始		予定コース数 評価コース数		
外来担当医:		PHS	記載医師 :	PHS		
				薬剤師 1次監査		
				年 月 日		
				薬剤師 2次監査		
Rp	投与スケジュール: 1コース21日間			day1	day8	day15
1本目	インラインフィルター(0.2~5μm) 付きのルートを使用			●	×	×
	末梢主管点滴注射			●	×	×
	キイトルーダ 200 mg					
	生食 100mL					
投与時間	30分					
	(年 月 日 %doseへ減量)					
2本目	末梢主管点滴注射			●	×	×
	生食 50mL					
投与時間	全開					
3本目	末梢主管点滴注射			●	×	×
	パロノセトロン(0.75)					
	0.75mg					
	デカドロン(6.6)					
	6.6mg					
生食	100mL					
投与時間	30分					
4本目	末梢主管点滴注射			●	×	×
	ゲムシタビン mg					
	生食 100mL					
投与時間	30分					
	(年 月 日 %doseへ減量)					
5本目	末梢主管点滴注射			●	×	×
	生食 100mL					
投与時間	全開					
6本目	末梢主管点滴注射			●	×	×
	カルボプラチン mg					
	5%ブドウ糖液 250mL					
投与時間	60分					
	(年 月 日 %doseへ減量)					
7本目	末梢主管点滴注射			●	×	×
	生食 50mL					
投与時間	全開					
1本目	末梢主管点滴注射			×	●	×
	デカドロン(6.6)					
	6.6mg					
生食	100mL					
投与時間	30分					
2本目	末梢主管点滴注射			×	●	×
	ゲムシタビン mg					
	生食 100mL					
投与時間	30分					
	(年 月 日 %doseへ減量)					
3本目	末梢主管点滴注射			×	●	×
	生食 100mL					
投与時間	全開					

1. その他連絡事項
薬剤師への指導依頼(治療内容と注意点の説明、有害事象評価等およびそれらの情報提供)
☒ 依頼する ☐ 依頼しない