


たろうくんの しゅじゅつの おはなし




陰囊水腫

2020年6月改訂

△きょうりんだいがくびょういん





たろうくんは いつも とっても げんきです。

だけど こまったことが あります。

おちんちんの ところが


ときどき ふくっと ふくらみます。

このまま ほうっておくと

いたく なっちゃうかも しれないんです。

でも たいじょうぶ。

しゅじゅつを すれば なおるんだって。



たろうくんは おもいました。

「しゅじゅつって どんなことを
するんだろう。」

では どんなことをするか

たろうくんの しゅじゅつを いつしょに みてみましょう。



きょうは たろうくんの

しゅじゅつの ひ。

きょうは

あさごはんが たべられません

「あさごはんを たべると、

きもちわるく なってしまうんだって。」

「おなかが すくけど

がまん がまん。

だって、きもちが わるくなったら

やだもんね」




しゅじゅつの ひは のみものが きまっています。

「あさ、おみすか おちゃを、

これくらい のむことが できるんだって。」

じかんに なつたら のむのは おしまいです。



「なんだか のどが かわくけど がまん がまん」

「あそんでいれば へいきたよ。」



※ご家族の方へ：飲水の量と時間は医師から指示されます。指示がでたら時計に針をかきこんでお子様に教えてあげてください。

また小児病棟では、好きなおもちゃを持ってきていていただけます。

ただし、ぬいぐるみなど衛生上の問題があるもの、大きすぎるものや大量のおもちゃの持ち込みはご遠慮いただいております。
計測用に、病棟の哺乳瓶を使用しています。飲む際は普段お子様が使用しているコップをご使用ください。

しゅじゅつの ひは

おきがえを します。

「こんな おようふくだよ。」

さて なんの えが
かいてあるでしょう。



※幼児でも、体が大きいお子様は、成人用の青い術衣を着ることもあります



しゅじゅつの ひは かんごしさんが、
こんな おくすりを おしりに いれます。

おしりの おくすりを いれるときは
ベッドに ごろんして おひざを まげて
えびの ホースを しましょう。



「いきを『ふ————』って はくと あまり いたくないんだって。
せーの、ふ————！
あ、もうおしまい。」

おくすりの あとは
ベッドの うえで すごしましよう。



※座薬の大きさは、ほぼ原寸大です。

ご本人の同意が得られない場合、安全に行うため、体を押さえさせていただくこともあります。

しゅじゅつの おへやは
うごく ベッドに のっていきます。

「タイヤが あるから
くるま みたいに うごくよ。」

えれべーたー
エレベーターに のって、

ながい ろうかを とおって、
もういちど エレベーターに のつたら、

しろい おへやに とうちゃくです。

※写真は幼児用のストレッチャーです。お子様の体が大きい時は、大人用のストレッチャーで移送することもあります。
手術室は時間帯により大変混み合うため、ご両親以外のご家族のかたは、病棟でお待ちください。

しろい おへやに ついたら、

みどりいろの おようふくの せんせいや、

むらさきの おようふくの

かんこしさんたちが

あいにきます。

「かんこしさんが せんせいたちとおなじ

ふわふわの ほうしを くれたよ。」





※広い部屋の中に、たくさんの器械が並んでいます。手術室の中まで同伴されるご家族のかたは、器械に触れないようご注意ください。



みどりいろの せんせいが

ますく
マスクを おかおに くっつけます。

「これは においの マスク。
まく

ぼくが えらんだ においた。」

いきを おおきく すってー はいてー


「じょうずに やつたら、ねむくなっちゃった。」

「おやすみなさい…」

ねている あいたに しゅじゅつは おしまい。

むらさきの かんごしさんが おむねや ゆびに

べったん べったん しゅほしゅほも つけて



※入室に同伴される場合、ご家族の方はお子様が眠るまでそばで声をかけたり、手を握っていただくことができます。

お子様が眠ったら、看護師の指示にしたがって退室してください。

「しゅじゅつが おわったら せんせいが おこしてくれたよ。」

おきあがらなくて だいじょうぶ。

うごく ベッドに ごろん したまま。

せんせいと かんこしさんが

ママや パパの ところへ つれていってくれます。

おへやに つくまで、きいろい ベッドに ごろん したまま。



「おへやに ついても、まだ ねむたい かんじ。」

ベッドの うえで ごろん していましょう。

かんこしさんが、なんかいか、もしもし しにきます。


※術後は麻酔の影響で、お子様が興奮することがあります。安心できるよう、優しく声をかけ、手を握ってあげてください。
抱っこや、ベッドで添い寝をしていただいでもかまいません。

せんせいが
なおしてくれた ところは
どんなふうに なってるかな？

「シールが べったん
してあるよ。

さわると
いたくなっちゃうんだって。
そっと しておこう。」

もし いたくなったら
ままや ぱぱや
かんこしさんに
おしえてください。



「おみすを のみたくなるけど、がまん がまん。のむと きもちが わるくなっちゃうんだって。」

かんごしさんが、おなかを もしもし して「いいよ」って いたら おみすか おちゃを のめます。

さいしょは

じかんが たつたら

また じかんが たつたら

すこしたけ…

もう いっかい…

もう いっかい。



ごはんは よるごはんから たべられます。 ゆっくり、よくかんで たべましょう。

看護師が、お腹の動きを確かめてから飲水を始めていきます。飲水は 30 分ずつ間隔をあけて 3 回行い、少しづつ量を増やします。量はからだの大きさによって変わることもあります。



ねむたくなくなつて
かんごしさんが「いいよ」つていつたら
ぶれいるーむ
フレイルームに いきます。

なおした ところが いたくならないように
すわって、あそびましょう。

よるごはんを たべたら

おくすりを ごっくんします。


「はいきんを やつつける

たいせつな おくすりなんだって。

おくすり きらいたけど…」

ごっくん！

「あー、じょうずに のめた。」



※ほぼ原寸大です。通常粉の薬ですが、錠剤が良ければ入院の際にお伝えください。病棟では水とスポットを用意しておりますが、普段の特別な方法があれば看護師にご相談ください。入浴はできませんが、翌日からシャワーに入れます。


しゅじゅつの つぎの ひは
くまさんの おへやに いきます。



べっど
ベッドに ころん したら、

せんせいが

なおしたところの シールを
あたらしいのに こうかん してくれます。



「シールを とって はるだけ だから

いたくないよ。」

あさごはんを たべて

おくすりを こっくんしたら

ひょういんは もうおしまい。

おうちに かえる じゅんびを しましょう。

※手術翌日の朝、処置室で行います。処置の間、ご家族の方には処置室の前でお待ちいただきます。

たろうくんは しゅじゅつを して
からだが
げんきに なりました。

しゅじゅつで とっても がんばったので
ま ま ぱ ぱ
ママや パパに
たくさん たくさん
ほめて もらいました。

たろうくんは とっても
うれしい きもちになりました。
がんばったね、たろうくん。



※退院後は外来受診までシャワーのみとし、お風呂に入るのは控えてください。また、保育園・幼稚園はお休みしてください。

退院後 1カ月間は、鉄棒や自転車など、創部に負担のかかる激しい運動は避けてください。



ご家族のかたへ



この絵本はご退院の際に病棟の看護師に
ご返却いただくようお願いいたします。